

Акумулаторен винтоверт Bosch GSR 18 V-EC 2.0Ah от Bosch



Производител

Марка :	Bosch
Производител :	Bosch
Модел :	Акумулаторен винтоверт Bosch GSR 18 V-EC 2.0Ah от Bosch
Категория :	Винтоверти
Магазин :	ToolsFactor.com Първият Официален Онлайн Магазин BOSCH за България

Описание

- Надеждният универсален винтоверт – с максимална мощност
- Голяма експлоатационна продължителност и качество благодарение на изцяло метален патронник и безчетков ЕС мотор
- Иновационни функции като прецизен съединител и KickBack Control
- Ненадмината компактност и ергономичност
- Компактна конструкция: много малка дължина на главата (само 173 mm) за идеална работа
- Иновационни CoolPack акумулатори осигуряват оптимално излъчване на топлина и по този начин удължават експлоатационната продължителност с до 100 % (срвн. литиево-йонни акумулатори без CoolPack)
- Електронна защита на акумулаторните клетки (ECP) на Bosch: предпазва акумулатора от претоварване, прегряване и дълбоко разреждане
- Електронната защита на мотора (EMP) предпазва мотора от претоварване и осигурява голяма експлоатационна продължителност
- 13 mm патронник Auto-Lock
- Вградено светодиодно осветление с функция остатъчно светене за осветяване на работната зона и на тъмни места
- Сменящи се цветни халки за лесно отличаване и разпознаване на инструмента
- Монтирач се държач за битове за лесно транспортиране и съхранение на битовете в инструмента
- Практична халка за колан за удобно окачване на инструмента на колан или стълба
- Спирачка на мотора за прецизна работа при серийно завинтване

Технически данни

Каталожен №	06019E8107
Въртящ момент, макс. (тежък/лек режим)	60 / 31 Nm
Обороти на празен ход (I-ва скорост / II-ра скорост)	0 – 600 / 0 – 1.900 min-1
Обхват на захващане на патронника, мин./макс.	1,5 / 13 mm
Резба на шпиндела	1/2"
Напрежение на акумулатора	18 V
Капацитет на акумулатора	2.0Ah
Тегло вкл. акумулатор	1,7 kg
Продължителност на зареждане, прибл.	45 min
Степени на въртящия момент	20+1
Дължина	173,0 mm
Височина	248,0 mm
Тип на клетката	Литиево-йоннен

Ø на отвора в дърво, макс.	38 mm
Ø на пробиване в стомана, макс.	13 mm
Ø на винта, макс.	10 mm

Функции

- Двускоростен редуктор
- Дясно/ляво въртене
- Electronic
- Auto-Lock
- Ръкохватка с меко противоплъзгащо покритие
- Светлина

Окомплектовка

- 2 x 2,0 Ah литиево-йонни акумулатора
- L-BOXX 136
- Бързозарядно устройство GAL 1860 CV

СНИМКИ

