

Потопяема помпа за мръсна вода Skil 0810 AA от Skil



Производител

Марка :	Skil
Производител :	Skil
Модел :	Потопяема помпа за мръсна вода Skil 0810 AA от Skil
Категория :	Градинска техника
Магазин :	ToolsFactor.com Първият Официален Онлайн Магазин BOSCH за България

Описание

- Мощна потопяема помпа за мръсна вода Потопяемата помпа Skil 0810 е идеалният инструмент за отводняване, изпомпване и прехвърляне на мръсна вода, например в наводнени мазета или малки езера. Благодарение на големия дебит тази потопяема помпа бързо транспортира големи количества вода, до 8500 l/h. В зависимост от задачата можете да управлявате превключвателя на поплавъка или ръчно или автоматично. Този инструмент се доставя с универсална връзка за маркуч.
- Удобни функции за допълнително удобство при работа Превключвателят на поплавъка автоматично включва или изключва помпата, в зависимост от нивото на водата. Можете ефективно да промените нивото на изпомпване чрез регулиране на кабела на превключвателя на поплавъка в държача на кабела. Леката конструкция и голямата ръкохватка отгоре на потопяемата помпа осигуряват лесно носене. Дългият 10 m захранващ кабел осигурява допълнителна свобода на работа и позволява изпомпване на големи дълбочини; можете да потопите помпата в до 7 m вода. Този инструмент се доставя с универсална връзка за маркуч, към която могат да се свържат маркучи с различни размери за оптимално удобство при работа.
- Издръжлива, здрава и създадена за натоварване Оборудван с висококачествен асинхронен мотор Skil 0810 е издръжлив и здрав инструмент, който е надежден през целия период на експлоатация. С голям дебит от 8500 l/h вода този инструмент е идеално подходящ за всички видове задачи с отводняване на мръсна вода с частици с диаметър до 35 mm. Skil 0810 може да изпомпва нагоре с максимална напорна височина на изпомпване 5 m. Термозащита от претоварване предотвратява работата на сухо на потопяемата помпа като изключва автоматично мотора, ако той започне да се претоварва.

Технически данни

Каталожен №	F0150810AA
Консумирана мощност	500 W
Макс. дебит на изпомпване	8500 l/h
Макс. височина на изпомпване	5 метра
Остатъчна дълбочина на водата (прибл.)	35 mm
Макс. дълбочина на потапяне	7 m
Макс. размер на замърсяващите твърди частици	35 mm
Макс. температура на течността	35 °C
Мин. ниво на водата при пускане	75 mm
Дължина на захранващия кабел	10 m
Тегло	3,2 kg
Напрежение и честота	230 V / 50 Hz

Функции

- Регулиращ се превключвател на поплавъка
- Универсална връзка за маркуч
- Термозащита от претоварване
- Ръкохватка за носене

Окомплектовка

- Потопяема помпа Skil 0810
- Универсална връзка за маркуч
- Ръководство за работа

СНИМКИ



